




Plán zimní údržby místních komunikací obce Ostopovice

platný od zimní sezony 2022/2023

1. Úvod

Zimní údržbou (ZÚ) se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a ve schůdnosti komunikací. Odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

a průjezdných úseků silnic způsobených zimními povětrnostními vlivy a povětrnostními situacemi zajišťují pověřeni pracovníci obce Ostopovice, vlastníka místních komunikací. Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby, zpracovaném v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely tohoto plánu zimní údržby je zimním obdobím doba od 1. 11. do 31. 3. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně vzniklé situaci.

2. Osoby odpovědné za zimní údržbu, kontakty

Za výkon zimní údržby odpovídají:

Mgr. Jaroslav Šebánek	správce údržby obce	775 539 230
Zdeněk Horák	Uklízeč veřejných prostranství	
Lucie Remešová	Uklízeč veřejných prostranství	
Marek Čoupek	Uklízeč veřejných prostranství	777 412 207

3. Požadavky na provedení zásahu zimní údržby

Požadavky na výkon zimní údržby budou směřovány na technické pracovníky obce nebo na kancelář Obecního úřadu na telefon 547 211 381 nebo 606 782 982 nebo na 775 539 230.

4. Hlediska stanovení pořadí důležitosti v zajištění sjízdnosti místních komunikací

- I. pořadí – místní komunikace s hromadnou dopravou,
- II. pořadí - příjezdové a přístupové komunikace ke školskému zařízení a objektům občanské vybavenosti
- III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace
- neudržované – úseky místních komunikací kde se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

5. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací

- I. pořadí do 12 hodin po ukončení spadu sněhu
- II. pořadí do 24 hodin po ukončení spadu sněhu
- III. pořadí po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin po ukončení spadu sněhu.

6. Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti

Pro zmírnění závad ve schůdnosti se stanovují tyto lhůty:

- do 12 hodin po ukončení spadu sněhu u chodníku dle plánu zimní údržby (viz příloha č. 2)

- b) do 24 hodin po ukončení spadu sněhu u chodníků dle plánu zimní údržby (viz příloha č. 2)
- c) denně v době od 7:00 – 15:30 v úsecích prováděné zimní údržby dle plánu zimní údržby obce
- d) vzhledem ke specifičnosti spadu sněhu se tyto lhůty mohou po projednání na přechodnou dobu prodloužit

7. Seznam mechanizace zařazené do plánu zimní údržby

Průtahová a posypová vozidlo – traktor Kubota, malotraktor Yukon.

Valník na převoz posypových materiálů Volkswagen Transporter.

Pohonná jednotka Panter FD-3 se zametacím kartáčem SB 110.

Zahradní traktor John Deere se zametacím kartáčem Matev.

Řidiči všech vozidel zajišťujících zimní údržbu dodržují platná pravidla silničního provozu.

8. Technologie ZÚ

- a) mechanické odklizení sněhu
- b) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem inertními materiály
- c) odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů
- d) odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. třídy (chodníky) se provádí odmetáním nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími (inertními) popř. chemickými materiály

9. Seznam místních komunikací a technologie ZÚ na nich

viz příloha č. 1

10. Seznam udržovaných chodníků a technologií zimní údržby na nich

Viz příloha č. 2

11. Úložiště posypových materiálů

umístění	počet kontejnerů	množství v kg
U Kaple	3	250 kg
Vinohradská	2	250 kg
Branky	2	250 kg
Školní	1	250 kg
Osvobození	3	250 kg
B. Němcové	2	250 kg
Lípová	1	250 kg
Nová	1	250 kg
Na Rybníčku	1	250 kg
Větrná	1	250 kg
Sadová	1	250 kg
Krátká	1	250 kg
Pod Vývozem	1	250 kg
Zahradní	1	250 kg

12. Dopravní opatření

K zajištění bezpečnosti silničního provozu v zimním období a pro bezpečnost provádění zimní údržby místních komunikací budou na některých komunikacích pro zimní období provedena následující dopravní opatření:

- a) jednostranný zákaz stání na ulicích Polní, Krátká, Branky, Na Rybníčku, Vinohradská, U Dráhy, Družstevní, Osvobození, Nová, Uzavřená
- b) zákaz stání na chodnících

13. Nebezpečné úseky

a) dojezdy do křižovatek

1. Vinohradská – dojezd do Školní
2. Osvobození – dojezd do Školní
3. Branky – dojezd do Na Rybníčku
4. Polní – dojezd do B. Němcové
5. Nová – dojezd na Lípová
6. Nová – dojezd do Křižovatky osvobození

b) nebezpečné úseky místních komunikací

1. Vinohradská (54 – 56)
2. Branky (chodník od bytových domů)
3. B. Němcové (chodník u zastávky IDS – č. o. 25)
4. Lípová místní komunikace – nájezd na Lípová III/15270
5. Nová – dojezd do autobusové zastávky Nová

c) uliční kanalizační vpusti

Kanalizační vpusti je nutno v průběhu zimního období uvolňovat od sněhových hrázek z důvodu odtoku při oblevách.

14. Zastávky IDS

Údržba všech autobusových zastávek je prováděna.

15. Kalamitní situace

Kalamitní situace je vyhlášována starostou obce na základě požadavku údržby místní komunikace, která není schopna zajistit zimní údržbu dle schváleného plánu ZÚ (mimořádně nepříznivé povětrnostní podmínky, např. spád velkého množství sněhu, tvorba ledovky a náledí na většině území obce apod.).

Po dobu vyhlášení kalamitní situace přestává platit tento plán zimní údržby a provádění zimní údržby řídí starosta s komisí zimní údržby pro případ kalamitní situace. Kalamitní situace je řešena samostatným materiálem: Kalamitní opatření starosty obce.

Příloha č. 1 – Seznam místních komunikací a technologií ZÚ na nich

Příloha č. 2 – Seznam udržovaných chodníků a technologií ZÚ na nich

Kalamitní opatření starosty obce Ostopovice pro případ mimořádných situací v zimním období

Příloha č. 1 Plánu zimní údržby místních komunikací obce Ostopovice, od zimní sezóny 2022/2023

Rozdělení místních komunikací dle pořadí zimní údržby a použité technologie zimní údržby:

I. Pořadí: do 12 hodin od ukončení spadu sněhu

II. Pořadí: do 24 hodin od ukončení spadu sněhu

místní komunikace	délka	pořadí	úsek	technologie ZÚ	poznámka
Družstevní	198 m	I.	celá	průtah, posyp inert	výjezd techniky z SD za viaduktem
Osvobození	250 m	I.	od ul. Školní po smyčku	průtah, posyp solí, inert	
Nová	287 m	I.	celá	průtah, posyp solí, inert	
Vinohradská	100 m	I.	prudké svažování k hlavní komunikaci	průtah, posyp solí, inert	
Vinohradská	253 m	I.	od ul. B.Němcové po křižovatku	průtah, posyp inert	
Na Rybníčku	214 m	I.	celá	průtah, posyp inert	
Branky – u hřiště	140 m	I.	prudký kopec podél hřiště	průtah, posyp solí, inert	
U Dráhy	314 m	I.	celá	průtah, posyp inert	
Zahradní	181m	I.	celá	průtah, posyp solí, inert	
Branky	220 m	I.	celá	průtah, posyp inert	
Krátká	129 m	I.	celá	průtah, posyp inert	
U Kaple	92 m	II.	celá	průtah, posyp inert	
Polní	141 m	II.	celá	průtah, posyp inert	
Branky - dolní	124 m	II.	příjezd k Branky č. o. 36 - 43	průtah, posyp inert	
Osvobození	100 m	II.	smyčka a směr Bosonožská	průtah, posyp solí, inert	
Padělky	508 m	II.	celá	průtah, posyp solí, inert	
Uzavřená	161 m	II.	celá	průtah, posyp inert	
Lípová - park	146 m	II.	sjezd od knihovny a výjezd z parku	průtah, posyp inert	
Sadová	230 m	II.	celá	průtah, posyp inert	
Větrná	230 m	II.	celá	průtah, posyp inert	
Pod Vývozem	100 m	II.	celá	průtah, posyp solí, inert	
Lípová (nad mezí)	120 m	II.	průtah, posyp	Lípová (nad mezí)	
cesta k vodojemu	300 m	II.	průtah, posyp		

Celkem 4 538 m

Příloha č. 2 Plánu zimní údržby místních komunikací obce Ostopovice, od zimní sezóny 2022/2023

Seznam chodníků se zprůchodněním do 12 hodin od ukončení spadu sněhu


název chodníku	blížeší popis	výměry v metrech	technologie
Družstevní	prioritně chodník na jedné straně	250 m	odmetení, průtah, posyp
Osvobození po smyčce	od Školní po Sokolovnu chodník podél parku	250 m	odmetení, průtah, posyp
Nová	prioritně chodník na jedné straně	480 m	odmetení, průtah, posyp
Lípová	od křižovatky Nová po Školní	240 m	odmetení, průtah, posyp
Školní	prioritně chodník na straně u školy a pošty	560 m	odmetení, průtah, posyp
U Kaple	podél hlavní silnice a k obecnímu úřadu	250 m	odmetení, průtah, posyp
B. Němcové	celý úsek, v úseku s dvěma chodníky prioritně chodník po pravé straně ve směru od Brna	720 m	odmetení, průtah, posyp
Branky	prioritně chodník na jedné straně, v kopci podél hřiště a chodník ve svahu od bytových domů sypat solí	520 m	odmetení, průtah, posyp
Na Rybníčku	u hřiště posypat prudší úseky	200 m	odmetení, průtah, posyp

Seznam chodníků se zprůchodněním do 24 hodin od ukončení spadu sněhu

název chodníku	blížeší popis	výměry v metrech	technologie
U Dráhy		300 m	odmetení, průtah, posyp
Krátká		120 m	odmetení, průtah, posyp
Lípová horní část	v kopci možno použít sůl	200 m	odmetení, průtah, posyp
Polní	posyp pouze ve svažité části	120 m	odmetení, průtah, posyp
Uzavřená	prioritně úklid pouze po jedné straně	280 m	odmetení, průtah, posyp
Osvobození	od Sokolovny směr Bosonožská	160 m	odmetení, průtah, posyp
Chodník do Starého Lískovce	od konce obce Ostopovice po železniční most podél krajské komunikace	440m	odmetení, průtah, posyp

Celkem

5 090 m



Chodníky

I. okruh


Dakr

1. strana - Družstevní, Osvobození, Nová, Lípová,

2. strana - Osvobození, Nová

Dokončení, 1. strana - Uzavřená, část Osvobození od autobusové zastávky

Chodník do Starého Lískovce k dálničnímu mostu - podle časové kapacity.




Chodníky

II. okruh

John Deere

1. strana Družstevní, Školní, U Kaple, Branky, Na Rybníčku, B. Němcové
 2. strana Školní, U Kaple, B. Němcové, Branky, Na Rybníčku,
- chodník od parkoviště Branky na koncovou ulici k domům Branky č. o. 36 - 43
- Dokončení - Krátká, Polní
- Chodník do Starého Lískovce k dálničnímu mostu - podle časové kapacity.




Místní komunikace

I. pořadí

Kubota se sypačem

Družstevní, Osvobození,
Nová, křižovatka Lipová/Nová,
Vinohradská, Zahradní, Branky, U Dráhy
Krátká

Zprůjezdění do 12 hodin
od ukončení spadu sněhu



Místní komunikace

Krátká, U Kaple,
Polní,

Osvobození - smyčka a směr Bosonožská,

Padělky, Uzavřená, Lipová - park, Lipová - nad mezí, Sadová,


Větrná, Pod Vývozem, cesta k vodojemu od Krátké

II. pořadí



Kubota se sypačem

Zprůjezdnění do 24 hodin
od ukončení spadu sněhu



Zastávky, přechody a sběrná místa tříděného odpadu

Autobusové zastávky: Osvobození, Nová, Lípová, U Kaple, Branky

Přechody: Družstevní, Školní

Sběrná hnízda: U Dráhy, Na Rybníčku, Branky, Krátká, Školní, Nová, Lípová

Chodník se zábradlím na křižovatce Lípová / Nová